

LX Z:IN 벽장재
에디톤 월맥스 >



Premium Wall

EDITONE Wall Max

에디톤은 남들과 똑같은 제품이 아닌 나의 취향과
우리 집 분위기에 맞춰주는 프리미엄 제품입니다.

이제, 에디톤과 함께 세상에 없던
나만의 새로운 공간을 만들어 보세요.

구조 및 규격




- ① 연결부 면취 처리로 시공 편의성
- ② 2G 클릭으로 자연스런 이음매
- ③ 전용 접착제 시공 부착부위

SIZE

600mm(W) × 2,440mm(L) × 4.0mm(T) / PC

900mm(W) × 2,440mm(L) × 4.0mm(T) / PC (주문생산)




시공 방식	포장 단위
클릭 체결	600 : 2매/박스 900 : 파렛단위 출하 (50매 단위)




대면적 Size의 고급스러운 외관

반복무늬 최소화로 더욱 리얼한 느낌을 구현



기존 타일

메지 라인 반복으로 공간 꾸밈



에디톤 월맥스


이음매가 티 나지 않는 공간 연출




디지털 인쇄 적용

빅슬랩(Big Slab) 동등 규격으로 고급 외관 리얼리티 구현

* 해당 패턴 인덱스 표기 참조



기존



에디톤 월맥스



빅사이즈 대면적으로 일일 최대 시공면적 증가

일반 규격(600X1200) 대비 약 25% 이상

* LX하우시스 자체 테스트 기준 (에디톤월 최대 시공면적 23.04m² 대비)



방염 성능 자재

KFI 방염성능검사 통과로 방염필증을 획득하여 화재에 안전



표면 무광 처리를 통한 광택도 개선

자연광에서 번들거림이 적어 트렌디한 질감 표현



기존




에디톤 월맥스

- +

디지털 인쇄
- F

방염 가능



EML2101 | EML3101

라이트 포세린

Light Porcelain



EML2102 | EML3102

트라버틴 샌드

Travertine Sand



EML2103 | EML3103

내추럴 콘크리트

Natural Concrete



EML2104 | EML3104

애쉬 콘크리트

Ash Concrete



EML2106 | EML3106

루나 라이트

Luna Light



EML2107 | EML3107

루나 섀도우

Luna Shadow



EML2108 | EML3108

에그 셸

Egg Shell



EML2109 | EML3109

라임 크림

Lime Cream



EML2110 | EML3110

라임 그레이지

Lime Greige



EML2111 | EML3111

라임 스톤

Lime Stone



EML2112 | EML3112

블렌드 마블

Blend Marble



EML3113

카라라 미스트


Carrara Mist

다양한 코너 마감재


어울리는 마감재 컬러를 선택하여 시공 가능합니다.



CRW | Cream White



BEG | Beige Grey



STG | Stone Grey



BRG | Brown Grey



MES | Metal Silver

LIGHT PORCELAIN

라이트 포세린

EDITONE Wall Max

EML2101	600mm(W) × 2,440mm(L) × 4.0mm(T) / PC
EML3101	900mm(W) × 2,440mm(L) × 4.0mm(T) / PC (주문생산)

① 디아망 포티스 | DF003-03

② 베니프 | ES160

• 마감재 | Cream White

- 상기 이미지컷은 색상 및 무늬가 차이가 날 수 있으며, 조명의 종류 및 각도에 따라 달라 보일 수 있습니다.
- 인덱스 색상은 실제 제품 색상과 차이가 있을 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오. (부분별 색상 차이가 있습니다.)



TRAVERTINE SAND

트라버틴 샌드

EDITONE Wall Max

EML2102	600mm(W) × 2,440mm(L) × 4.0mm(T) / PC
EML3102	900mm(W) × 2,440mm(L) × 4.0mm(T) / PC (주문생산)

• 마감재 | Beige Grey

- 상기 이미지컷은 색상 및 무늬가 차이가 날 수 있으며, 조명의 종류 및 각도에 따라 달라 보일 수 있습니다.
- 인덱스 색상은 실제 제품 색상과 차이가 있을 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오. (부분별 색상 차이가 있습니다.)

NATURAL CONCRETE

내추럴 콘크리트

EDITONE Wall Max

- EML2103

600mm(W) × 2,440mm(L) × 4.0mm(T) / PC
- EML3103

900mm(W) × 2,440mm(L) × 4.0mm(T) / PC (주문생산)

- ①

디아망 포티스 | DF008-03
- ②

베니프 | CW615

•

마감재 | Beige Grey

- 상기 이미지컷은 색상 및 무늬가 차이가 날 수 있으며, 조명의 종류 및 각도에 따라 달라 보일 수 있습니다.
- 인덱스 색상은 실제 제품 색상과 차이가 있을 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오. (부분별 색상 차이가 있습니다.)



ASH CONCRETE

애쉬 콘크리트

EDITONE Wall Max

- EML2104

600mm(W) × 2,440mm(L) × 4.0mm(T) / PC
- EML3104

900mm(W) × 2,440mm(L) × 4.0mm(T) / PC (주문생산)

• 마감재 | Stone Grey

- 상기 이미지컷은 색상 및 무늬가 차이가 날 수 있으며, 조명의 종류 및 각도에 따라 달라 보일 수 있습니다.
- 인덱스 색상은 실제 제품 색상과 차이가 있을 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오. (부분별 색상 차이가 있습니다.)

LUNA LIGHT

루나 라이트

EDITONE Wall Max

EML2106	600mm(W) × 2,440mm(L) × 4.0mm(T) / PC
EML3106	900mm(W) × 2,440mm(L) × 4.0mm(T) / PC (주문생산)

• 마감재 | Beige Grey

- 상기 이미지컷은 색상 및 무늬가 차이가 날 수 있으며, 조명의 종류 및 각도에 따라 달라 보일 수 있습니다.
- 인덱스 색상은 실제 제품 색상과 차이가 있을 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오. (부분별 색상 차이가 있습니다.)

LUNA SHADOW

루나 섀도우

EDITONE Wall Max

- EML2107

600mm(W) × 2,440mm(L) × 4.0mm(T) / PC
- EML3107

900mm(W) × 2,440mm(L) × 4.0mm(T) / PC (주문생산)

• 마감재 | Brown Grey

- 상기 이미지컷은 색상 및 무늬가 차이가 날 수 있으며, 조명의 종류 및 각도에 따라 달라 보일 수 있습니다.
- 인덱스 색상은 실제 제품 색상과 차이가 있을 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오. (부분별 색상 차이가 있습니다.)

EGG SHELL

에그 셸

EDITONE Wall Max

EML2108	600mm(W) × 2,440mm(L) × 4.0mm(T) / PC
EML3108	900mm(W) × 2,440mm(L) × 4.0mm(T) / PC (주문생산)

• 마감재 | Cream White

- 상기 이미지컷은 색상 및 무늬가 차이가 날 수 있으며, 조명의 종류 및 각도에 따라 달라 보일 수 있습니다.
- 인덱스 색상은 실제 제품 색상과 차이가 있을 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오. (부분별 색상 차이가 있습니다.)



LIME CREAM

라임 크림



EDITONE Wall Max

- EML2109

600mm(W) × 2,440mm(L) × 4.0mm(T) / PC
- EML3109

900mm(W) × 2,440mm(L) × 4.0mm(T) / PC (주문생산)

- ①

디아망 포티스 | DF003-06
- ②

베니프 | ES171

•마감재 | Cream White

- 상기 이미지컷은 색상 및 무늬가 차이가 날 수 있으며, 조명의 종류 및 각도에 따라 달라 보일 수 있습니다.
- 인덱스 색상은 실제 제품 색상과 차이가 있을 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오. (부분별 색상 차이가 있습니다.)

LIME GREIGE

라임 그레이지



EDITONE Wall Max

- EML2110

600mm(W) × 2,440mm(L) × 4.0mm(T) / PC
- EML3110

900mm(W) × 2,440mm(L) × 4.0mm(T) / PC (주문생산)

- ①

다이아망 포티스 | DF004-03
- ②

베니프 | SM013

• 마감재 | Beige Grey

- 상기 이미지컷은 색상 및 무늬가 차이가 날 수 있으며, 조명의 종류 및 각도에 따라 달라 보일 수 있습니다.
- 인덱스 색상은 실제 제품 색상과 차이가 있을 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오. (부분별 색상 차이가 있습니다.)

LIME STONE

라임 스톤



EDITONE Wall Max

EML2111	600mm(W) × 2,440mm(L) × 4.0mm(T) / PC
EML3111	900mm(W) × 2,440mm(L) × 4.0mm(T) / PC (주문생산)

• 마감재 | Beige Grey

- 상기 이미지컷은 색상 및 무늬가 차이가 날 수 있으며, 조명의 종류 및 각도에 따라 달라 보일 수 있습니다.
- 인덱스 색상은 실제 제품 색상과 차이가 있을 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오. (부분별 색상 차이가 있습니다.)

BLEND MARBLE

블렌드 마블



EDITONE Wall Max

EML2112	600mm(W) × 2,440mm(L) × 4.0mm(T) / PC
EML3112	900mm(W) × 2,440mm(L) × 4.0mm(T) / PC (주문생산)

• 마감재 | Stone Grey

- 상기 이미지컷은 색상 및 무늬가 차이가 날 수 있으며, 조명의 종류 및 각도에 따라 달라 보일 수 있습니다.
- 인덱스 색상은 실제 제품 색상과 차이가 있을 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오. (부분별 색상 차이가 있습니다.)



CARRARA MIST

카라라 미스트



EDITONE Wall Max

EML3113 900mm(W) × 2,440mm(L) × 4.0mm(T) / PC (주문생산)

• 마감재 |  Stone Grey

- 상기 이미지컷은 색상 및 무늬가 차이가 날 수 있으며, 조명의 종류 및 각도에 따라 달라 보일 수 있습니다.
- 인덱스 색상은 실제 제품 색상과 차이가 있을 수 있으니, 반드시 원장 샘플을 확인하십시오. (부분별 색상 차이가 있습니다.)

에디톤 월맥스, 벽지, 인테리어 필름 매칭 제안


화이트 조합

LIGHT PORCELAIN


라이트 포세린



- 

에디톤 월맥스
EML2101
- 

다이아망 포티스
DF003-03
- 

다이아망
PR002-10
- 


베니프
ES160

크림 조합


NATURAL CONCRETE


내추럴 콘크리트



- 

에디톤 월맥스
EML2103
- 

다이아망 포티스
DF008-03
- 

베니프
ES57
- 


베니프
CW615

크림 조합

LIME CREAM


라임 크림



- 

에디톤 월맥스
EML2109
- 

다이아망 포티스
DF003-06
- 

다이아망
PR031-03
- 

베니프
ES171

그레이지 조합


LIME GREIGE

라임 그레이지



- 

에디톤 월맥스
EML2110
- 

다이아망 포티스
DF004-03
- 

베니프
SM013

상업용 시설 현장 레퍼런스

(반영 완료 및 진행중 현장)



Medical Facilities - 의료시설

분당서울대병원, 영천 고은스퀘어 메디컬센터, 여수가온병원



Business Facilities - 업무시설

김포한국공항공사, 김포공항 리모트게이트, 삼성웰스토리



Educational Facilities - 교육시설

용인시대인재 기숙학원, 부산교육대학교, SK아카데미, 충남기계공고



Other facilities - 기타시설

주요 건설사 APT신축 커뮤니티 공간 및 노유자 시설



Accommodation - 숙박시설

경포프리시얼리조트(진행중), 해운대하이원호텔(진행중)



OFFICE

LUNA SHADOW

루나 새도우

EML2107



OFFICE

MODENA GREY

모데나 그레이

EDL6837



HOSPITAL

LIME CREAM

라임 크림

EML2109




SHOWROOM

LIME STONE

라임 스톤

EML2111



LOBBY

LUNA LIGHT

루나 라이트

EML2106




LOBBY

TRAVERTINE SAND

트라버틴 샌드

EML2102



LOBBY

EGG SHELL

에그 셸

EML2108



LOBBY

CARRARA MIST
카라라 미스트
EML3113



RESTAURANT

ASH CONCRETE
애쉬 콘크리트
EML2104

에디톤 월맥스 시공방법

1단계 시공준비

- 준비물 : 레이저 레벨기, 수평대, 커터 칼, 핸드 그라인더, 압착기, 줄자, 연필, 끌개(스크래퍼), 실리콘건
- 자재 시공 전 석고보드 하지 보강(평탄) 작업을 필수로 실시합니다. 석고보드는 석재용 에폭시를 사용하여 떠붙임 시공으로 수직을 잘 맞추어 마감합니다.
- 시공 벽면은 완전히 건조(함수율 5% 이하)되어야 하고, 설치 온도는 21~25℃(최저 5℃ 이상)를 유지합니다.
- 목구조틀 작업 및 단열 시공은 실내건축 표준 시방서에 준해 시공하며, 외기 영향을 받는 벽면은 반드시 단열 작업을 해야 합니다.

2단계 시공 범위 및 시작점

- 시공범위 : 거실 벽면(아트월 / 이미지월) + 연결벽면(아트월에 연결된 침실 입구 벽면 또는 복도 벽면)
- 시작점 : 거실 벽면은 아트월 아웃코너 모서리 벽 기준, 연결 벽면은 침실 입구 벽면, 복도 벽면 중심을 기준으로 합니다.
- 벽 너비 1.2m 이하는 패널 줄눈, 1.2m 이상은 패널 중심 나누기를 하며, 마지막 패널 최소 너비는 200mm 이상으로 합니다.



3단계 패널 재단 및 부착

- 작업공구 : 커터 칼, 줄자(+직각자), 타일형 T자, 4인치 핸드 그라인더, 펜(연필,수성펜(O), 유성펜(X)), 패널 가공용 작업대 등
- 수평 기준선 기준으로 높이를 실측 하고, 수직 기준선 기준으로 너비를 실측 합니다.
- 직선 커팅은 커터 칼을 사용(엿지면 90도 직각 코팅)하고, 직각 커팅은 장변 방향 커터 칼, 단변 방향 핸드 그라인더를 사용합니다.
- 제품 뒷면에 석재용 에폭시(쌍곰)와 전용 실리콘(T-2000)을 길이 방향, 폭 방향에 12cm 이내 간격으로 교차 도포합니다.
접착 표면 너비는 3cm 이상, 접착 표면 두께는 2cm 이상으로 합니다.
- 스위치, 콘센트, 인터폰등 타공시 각종 배선 기구의 커버는 제거하고 시공해야 합니다.
- 배선기구 타공시 수직/수평 맞게 가공해야 하고, 연속으로 들어갈 경우 높이와 간격을 최대한 맞춰야 합니다.

*이미지(1) : 제품 뒷면 실리콘 접착제 및 에폭시 도포

*이미지(2) : 패널 클릭 체결

- 제품이 ㄱ자로 만나는 아웃 코너 부위 마감은 지정된 알루미늄(AL) 마감재로 마감합니다.(인코너 마감은 실리콘 처리)
- 제품이 몰딩과 만나는 부위는 지정 알루미늄(AL) 마감재 또는 실리콘 처리하여 마감합니다.
- 시공전 반드시 벽체 수직 상태를 확인하고, 수직 평탄 작업 후 시공합니다.



에디톤 월맥스 시공 시 주의 사항

1. 시공은 반드시 시공지침에 따라 시공하십시오.
2. 시공은 동일 LOT끼리 시공하십시오.
3. 제품 취급시 바닥에 눕혀서 보관(수평 적재) 하고, 제품 모서리 찍힘 및 손상에 주의해야 합니다.
4. 무거운 제품으로 취급시 조심하시고, 제품이 세워져 있는 공간에서의 작업을 금합니다.
5. 현장 사전 점검시 하지가 불안정한 상황에서는 시공이 불가할 수 있음을 고객에게 고지해야 합니다.
6. 에디톤 월맥스에 타공 등의 충격은 시공 후 최소 3일 뒤에 할 것을 권장합니다.(접착제 완전 경화 기간 : 최소 3일)



< **LX Z:IN** 벽장재
에디톤 월맥스

※ 온라인샘플북에 수록된 제품은 품질개선과 성능향상 등을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
※ 온라인샘플북의 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 것으로, 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
※ 이미지의 색상과 디자인은 실제 제품을 확인하시기 바랍니다.
※ 고객 선택 또는 시공 환경 등에 따라 제품 구성과 규격이 달라질 수 있습니다.

www.lxzin.com

B2B 디지털 카탈로그